




DÉTECTION TECHNIQUE DE FUMÉE FILAIRE MULTI-ZONES

 FABRICATION FRANÇAISE

DOCUMENTATION COMMERCIALE

Détection technique de fumée filaire multi-zones

Raccordement sur n'importe quelle alarme technique de la gamme ATT ou ATLCD
 Nombre illimité de détecteurs
 De 2 à 64 zones de détection

matériels



GAMME ATT ET AT

Alarme Technique utilisée comme report d'alarme de détecteurs

ATT 2 à 16 zones
 AT 32 à 64 zones
 230V



GAMME ATLCD

Alarme Technique utilisée comme report d'alarme de détecteurs

ATLCD 16 à 64 zones
 230V



OX-8R

Détecteur optique de fumée
 Contact NO au repos

accessoires



OX8T

Télécommande pour détecteur



WA2GSM1

Transmetteur GSM
 SIM M2M non fournie



BRD


Boîtier de réarmement détecteur



BRAT

Boîtier de report d'alarme technique

schéma synoptique



DOC COM DÉTECTION TECHNIQUE DE FUMÉE FILAIRE MULTI-ZONES V.01

ZAC DE LA TUILERIE, 34 RUE DU VALENGELIER, 77500 CHELLES
01 64 73 58 95 - INFO@NEUTRONIC.FR - WWW.NEUTRONIC.FR

FABRICATION FRANÇAISE