



ACCESSOIRE

DÉCLENCHEURS MANUELS


FABRICATION FRANÇAISE

DOCUMENTATION COMMERCIALE



NOUVEAU

57XXXX

Déclencheurs manuels

- Nouveau design
- Réarmement en façade
- Pose en saillie ou encastrée
- Installation simplifiée sur port d'encastrement
- Signalisation sonore ouverture capot pour le 5712V3C

nouvelle gamme



5710V3(C)

DM vert 1 contact
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre. Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information. Disponible avec capot.

5711V3(C)

DM vert 2 contacts
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre. Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5710V4(C)

DM vert 1 contact
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.

5711V4(C)

DM vert 2 contacts
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5712V3(C)

DM vert lumineux, sonore et 1 contact sec
Inscription « ouverture porte » dans la zone de manœuvre. Inscription « porte déverrouillée » dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5710J1(C)

DM jaune 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.

5710J5(C)

DM jaune 1 contact universel
Aucune inscription dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.




5710B1(C)

DM blanc 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.

5711B5(C)

DM blanc 2 contacts universel
Aucune inscription dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5710C1(C)

DM bleu 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.

5710C5(C)

DM bleu 1 contact universel
Aucune inscription dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.




5710N1(C)

DM noir 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5710R2(C)

DM rouge 1 contact
Inscription désenfumage dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5702

Clé de réarmement



5700-1

Capot unitaire

5700-10

Capot par 10

5700-200

Capot par 200

composition de la référence

57 XX Y Z C

Déclencheur manuel

Version

- 10 : 1 contact
- 11 : 2 contacts
- 12 : avertisseur lumineux et sonore
- 13 : étanche 1 contact
- 14 : étanche 2 contacts

Couleur

- R : rouge
- V : vert
- N : noir
- B : blanc
- J : jaune

Option


- C : avec capot
- Vide : sans capot

Marquage dans la zone de manœuvre

- 1 : « alarme » (incendie) pour le DM rouge
- « appuyer ici » pour les autres couleurs de DM
- 2 : « désenfumage »
- 3 : « ouverture porte » (porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)
- 4 : sans inscription dans la zone d'information
- 5 : universel : sans marquage total
- 6+ : texte dans les langues étrangères. (sous conditions)
- * : Personnalisation possible sur demande et sous conditions

* toute demande de DM dont la référence n'est pas citée dans la grille tarifaire est conditionnée par 120 pièces (autres textes ou couleurs si disponibles).

nouvelle gamme étanche



5713C1C

DM bleu étanche 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.



5713N1C

DM noir étanche 1 contact
Inscription « appuyer ici » dans la zone de manœuvre. Aucune inscription dans la zone d'information. Disponible avec capot.

ancienne gamme



BCM
DESENFUMAGE
BCM
COMPARTIMENTAGE

4710R1BCM (C)

Boîtier de commande manuelle
Conforme à la marque NF. Utilisable avec le DAD S4T1. Étiquettes BCM DÉSENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies. Disponible avec capot.



4710R1(C)

DM rouge 1 contact
Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11. Disponible avec capot.

4713R1C

DM rouge 1 contact étanche avec capot
Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11. IP65

composition de la référence

47 XX Y Z C

<p>Déclencheur manuel _____</p> <p>Version _____</p> <p>10 : 1 contact</p> <p>11 : 2 contacts</p> <p>12 : avertisseur lumineux et sonore</p> <p>13 : étanche 1 contact</p> <p>14 : étanche 2 contacts</p> <p>Couleur _____</p> <p>R : rouge</p> <p>V : vert</p> <p>B : blanc</p> <p>J : jaune</p> <p>C : bleu</p>	<p>Option</p> <p>C : avec capot</p> <p>Vide : sans capot</p> <p>Marquage dans la zone de manœuvre</p> <p>1 : « alarme » (incendie) pour le DM rouge</p> <p>« appuyer ici » pour les autres couleurs de DM</p> <p>2 : « désenfumage »</p> <p>3 : « ouverture porte »</p> <p>(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)</p> <p>4 : sans inscription dans la zone d'information</p> <p>5 : universel : sans marquage total</p> <p>6+ : texte dans les langues étrangères. (sous conditions)</p> <p>* : Personnalisation possible sur demande et sous conditions</p>
---	--



DOC COM DECLENCHEURS MANUELS V.01

ZAC DE LA TUILERIE, 34 RUE DU VALENGELIER, 77500 CHELLES
01 64 73 58 95 - INFO@NEUTRONIC.FR - WWW.NEUTRONIC.FR